

Шифр участника _____

Задания для обучающихся
Практическое задание
Время выполнения – 180 минут
Максимальный балл – 35 баллов
Обработка нижнего среза детали тесьмой






Выполнить образец согласно инструкционно-технологической карте.




Материалы и инструменты:

Основная деталь – 20 × 20 см, брючная тесьма 20 см, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Оборудование: швейная машина, утюг.

Инструкционно-технологическая карта

№ п/п	Описание операции	Графическое изображение
1	Выполните декатирование детали и брючной тесьмы	
2	На лицевой стороне обрабатываемой детали отложите ширину подгиба 4 см, проведите меловую линию. Проложите прямые стежки по намеченной линии	
3	Наложите тесьму на лицевую сторону обрабатываемого среза, перекрыв его на 1,0 см. Приколите, наметайте тесьму	
4	Настрочите тесьму на расстоянии 0,1–0,2 см от края, в начале и в конце строчки выполните закрепку. Удалите стежки временного назначения	
5	Обработанный срез тесьмой направьте на изнаночную сторону, перегнув по линии прямых стежков. Заметайте по сгибу. Длина стежков – 1,0 см	

6	Проложите вторую строчку заметывания около тесьмы. Длина стежков – 1,0 см	
7	Прикрепите тесьму к детали подшивочной строчкой косых стежков. <i>*Выполните подшивочные косые стежки согласно техническим условиям: длина стежков 5–7 мм, частота стежков 3–4 стежка на 10 мм, стежки имеют одинаковый наклон и не затянуты</i>	
8	Удалите нитки временного назначения. Выполните окончательную ВТО	

Самоконтроль:

машинные строчки должны быть ровными и аккуратными;
ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;
должны отсутствовать строчки временного назначения;
должны иметься машинные закрепки;
должно соблюдаться качество ВТО;
должны соблюдаться правила техники безопасности.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/23 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕХНОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
9 КЛАСС



**Карта пооперационного контроля практической
 работы
 «Обработка нижнего среза детали тесьмой»**

№ п/п	Критерии оценки	Макси- мальный балл	Баллы по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы	2	
2	Ровное настрачивание тесьмы (расстояние 0,1–0,2 см от края, наличие закрепок)	5	
3	Выполнение закрепки в начале и конце шва (0,7 см)	3	
4	Одинаковая ширина подгиба по всей длине	3	
5	Одинаковый наклон стежков по всей длине	3	
6	Строчка косых стежков ровная, не затянута	3	
7	Стежки выполнены на одинаковом расстоянии друг от друга (3–4 стежка на 10 мм)	3	
8	Нитка прочно закреплена в начале и конце работы	4	
9	Подшивочные стежки не видны с лицевой стороны	5	
10	Качественное выполнение ВТО	2	
11	Соблюдение техники безопасности	2	
	Всего	35	