

ПРЕДМЕТ	ТЕХНОЛОГИЯ															КЛАСС	09
ШИФР	КДРТ9-018																

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Заполняется членами жюри

Пометки участников не допускаются

№ задания	ТЕОРИЯ																					ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР			ЗАЩИТА ПРОЕКТА	ИТОГО	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	ВСЕГО	Практическое задание	Моделирование *	ВСЕГО		
критерии оценивания	1	1	1	1	1	0,5	1,05	1	0,5	0,5	1	0,5	1	1	2	1,5	0,5	1,5	1	5	25	15	20	35	40	100	
баллы	1	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0,5	0	0	0	1	0	0	0,5	0	1	1	6,5	8,5	13,9	22,4	39	67,9
подписи членов жюри	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	8	8	8	8	8	8	

* заполняется только у участников по профилю "Культура дома, дизайн и технологии"

Бланк ответа

Используйте для записи только отведённое для каждого вопроса место.
Не пишите на бланке свое имя, фамилию или другие сведения, которые
могут указывать на авторство работы.
Никаких пометок в бланке ответов быть не должно!

Общая часть

Вопрос 1 – 1 балл.

- ОТВЕТ: 1. килород
2. свет

Вопрос 2 – 1 балл.

- ОТВЕТ: Неверно

Вопрос 3 – 1 балл.

- ОТВЕТ: 1 – нельзя, 2 – верно

Вопрос 4 – 1 балл.

- ОТВЕТ: и; г; к.

Вопрос 5 – 1 балл.

- ОТВЕТ: 1 – б; 2 – т; 3 – к; 4 – л; 5 – д; 6 – ж; 7 – а

Специальная часть

Вопрос 6 – 0,5 балла.

- ОТВЕТ: шерстяной

Вопрос 7 – 2 балла.

ОТВЕТ: хлопок

- 1 Лён и вискоза вы ногами сразу, так же как синтетика
шинается. У шерсти высокий темперацитет, а потому
будет парко. К тому подходит, что текстильные будем
очень сложно работать с этой тканью. Поэтому
выбирают хлопок. Деньги потрачены в конце концов, когда уже
не так парко

Вопрос 8 – 0,5 балла.

0,5 ОТВЕТ: Садим, белёдка ног чистит

Вопрос 9 – 1 балл.

0 ОТВЕТ: состав витамины

Вопрос 10 – 0,5 балла.

0 ОТВЕТ: a; b

Вопрос 11 – 0,5 балла.

0,5 ОТВЕТ: b

Вопрос 12 – 1 балл.

0 ОТВЕТ: какой

Вопрос 13 – 0,5 балла.

0 ОТВЕТ: a

Вопрос 14 – 1 балл.

0 ОТВЕТ: b

Вопрос 15 – 1 балл.

1 ОТВЕТ: Весной занесены (Оз)

Вопрос 16 – 2 балла.

0 ОТВЕТ: крупнолист ногород

1. Белка щиповник - 1 гем

2. Белка крапивы - 1 гем.

3. Большак пахотки - 1 гем.

4. Большак синника - 1 гем.

5. Лягушка - 2 гем.

6. Масл - 2 гем.

7 ... Синник - 1 гем.

...

Вопрос 17 – 1,5 балла.

0 ОТВЕТ: _____

Вопрос 18 – 0,5 балла.

0,5 ОТВЕТ: демонстративное

Вопрос 19 – 1,5 балла.

0 ОТВЕТ: символический

1 операция построительный2 операция разрушительный

Вопрос 20 – 1 балл.

1 ОТВЕТ: 1 – б; 2 – б; 3 – в

Творческое задание

1

1. Заполните таблицу 1

Таблица 1

1	Стиль костюма	русско-народный
2	Аналог	сказки А.С.Пушкина
3	Вид головного убора	короткая
3	Вид орнамента	волнистый

4	Техника выполнения декора костюма	
5	Рекомендуемые материалы для костюма	

0,5 2. Разработайте орнамент / орнаментальную композицию для костюма главной героини (для отрисовки авторской орнаментальной композиции для костюма приложен лист в клетку (0,5) формата А4, стр. 5).

0,5 3. Выполните эскиз костюма главной героине сказки «Царевна лягушка». Эскиз можно выполнить самим на формате А4 (стр. 8) или воспользоваться одним из предложенных шаблонов (стр. 6 или 7).

Укажите элементы новизны и оригинальности.


корсаж

КДДТ 9 - 018

1) - о - о - о - о - о - о

2)


3)



КДДТ 9 - 018



КДДТ 9 — 018



КДДТ 9 — 018


Практическое задание по моделированию. 9 класс

КД.ДТ9 - 018

Моделирование блузки.

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
- В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающей блузы и основы втачного рукава на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.
- Перенесите линии фасона **на цветной лист** с изображением базового чертежа основы прилегающей блузы и основы втачного рукава (стр.3). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.
- Аккуратно наклейте выкройки **всех деталей на листе «Результат моделирования»** (стр.4) в соответствие с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.
- На всех деталях кроя** (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей, местоположение петель и пуговиц.

Технический рисунок женской блузки	Художественно-техническое описание
	<p><u>Блузка</u> из шелковой гладокрашеной ткани полу-прилегающего силуэта; на притаенных бretелях; с притаочной баской; длиной до линии бедер.</p> <p><u>Перед</u> – состоит из двух полочек, с центральной застежкой на 4 петли и пуговицы; с цельнокроеными отложными лацканами-отворотами по верхнему краю, пристегивающимися к полочке на петлю и пуговицу; с талиевыми вытачками (подрезами), с двумя мягкими односторонними складками, выходящими из вытачек в сторону боковых швов.</p> <p><u>Баска полочек</u> состоит из двух частей, расположенных встык по линии талии; с цельнокроеными отворотами по бортам (концам) баски, пристегивающимися на петлю и пуговицу к баске.</p> <p><u>Спинка</u> – с цельнокроенным отворотом по верхнему краю, пристегивающимся к спинке на две петли и пуговицы; с талиевыми вытачками.</p> <p><u>Баска спинки</u> без особенностей, в шве соединения притачная отлетная деталь треугольной формы, пристегивающаяся к баске на петлю и пуговицу.</p> <p><u>Рукава</u> – втачные, короткие, без «головки», немного расширены кверху для получения эффекта драпировки; со сборкой и притачными прямыми круговыми манжетами.</p> <p><u>Верх и борта полочек обработаны подбортами, доходящими до проймы.</u></p> <p><u>Верх спинки и концы баски полочек обработаны обтачками, доходящими до проймы.</u></p> <p><u>Рукава и полочки построить методом разведения базовой выкройки.</u></p> <p>Рукава, подборта, обтачки баски полочек и верха спинки выполнены из отделочного материала.</p>

Контроль практического задания «Моделирование блузки».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования
чертежа основы блузы и втачного рукава.




Таблица 1 - Карта пооперационного контроля для участников и членов жюри.
9 класс. Моделирование блузки

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы блузы и рукава.	6,0	4,5
1	Оформление верха полочек (включая местоположение и форму лацканов-отворотов)	1,0	1
2	Оформление верха спинки (включая местоположение и форму отворота)	1,0	1
3	Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии, оформление линии соединения баски полочек и спинки	0,5	0,5
4	Нанесение на чертеж баски полочек форму и местоположение отворотов	0,5	0,5
5	Работа с вытачками полочек	0,5	0,5
6	Работа с вытачками баски полочек и спинки	1,0	0
7	Нанесение на чертеж спинки местоположение и форму отлетной детали по талии	0,5	0,5
8	Нанесение на чертежи полочки и спинки форму и местоположение бретелей	0,5	0
9	Уточнение формы и длины рукавов	0,5	0,5
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей.	3,0	0,7
10	Нанесение на чертеж линий для изменения формы полочек	0,5	0
11	Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукавов	0,5	0,5
12	Нанесение на чертеж полочек внутренних контуров подборта	0,5	0
13	Нанесение на чертеж баски полочек внутренних контуров обтачек	0,5	0
14	Нанесение на чертеж спинки внутренних контуров обтачки верха	0,5	0
15	Построение манжеты	0,5	0,2
	Изготовление выкроек блузки. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11,0	8,7
16	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	0,5
17	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). В случае симметричной модели следует разработать выкройки только для половины изделия. Максимально 7,5 баллов.		
	Полочка	2,0	2
	Спинка	1,0	1
	Баски полочек и спинки	1,0	1
	Рукав	1,0	0,8
	Подборт	1,0	1
	Манжета	0,5	0,3
	Обтачки верха спинки и баски полочек	1,0	0,5
	Бретель и декоративная деталь спинки	0,5	0,5
18	Название и количество всех деталей	0,5	0,2
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель и пуговиц.	0,5	0,5
20	Наличие необходимых меток и надсечек	1,0	0
21	Припуски на обработку каждого среза	0,5	0,3
	Итого	20	13,9

Карта пооперационного контроля
«Изготовление съёмного кармана на двух пуговицах»

8

№	Критерии оценки	Баллы	Факт
Технические условия на изготовление изделия			9,5
1	Детали выкроены с учетом направления Н. О., в соответствии с предложенным шаблоном (без искажения формы), по модели, с правильным определением лицевых сторон	0,5	<i>0,5</i>
2	Симметричность готового изделия (симметрия кармана, симметрия планки, симметрия крепления кармана, верхние уголки – прямые, симметричные)	1	<i>1</i>
3	Высота кармана 175 мм \pm 5мм (измерять по оси симметрии кармана)	(да/нет)	0,5
4	Ширина кармана по верхнему срезу 160 мм \pm 5 мм	(да/нет)	0,5
5	Качество обработки верхних срезов кармана планками (по модели, с шириной планки 35 \pm 3 мм и везде одинакова; с припусками по верхнему и нижнему срезам 10 мм \pm 1, со швом вымётывания с кантом в 1 мм; с качественной отделочной строчкой по нижнему и верхнему срезам планки ш.ш 1-2 мм; с наличием ВТО планок	2	<i>2</i>
6	Качественное выполнение обтачного шва по сторонам кармана (с ш.ш. 10 мм, с качественной зигзагообразной строчки по обтачному шву (по срезу припуска), выметан на ребро, с выраженным нижним углом, с ВТО)	(да/нет)	1
7	Качество входа в карман (стороны кармана по входу уравнены; вертикальная строчка выполнена по модели – с шириной шва 14 мм \pm 1мм и в двух местах одинакова; верхние уголки аккуратные – без ниток и выбивающихся припусков, с ВТО)	(да/нет)	1
8	Расположение кармана на основной детали (снизу 30 мм \pm 3 мм; с симметрией – слева и справа примерно по 25 мм \pm 3мм)	(да/нет)	1
9	Качество выполнения воздушных петель (по модели относительно точек А и Б, грамотное выполнение петли, с качественным креплением, с симметрией)	(да/нет)	1
10	Качественное крепление пуговиц	(да/нет)	1
Характер оформления изделия декором и окончательная отделка			5,5
11	Декор в виде аппликации из предложенных материалов присутствует, расположен по модели	(да/нет)	0,5
12	Декор поддерживает заявленную в задании тематику («Весёлые зверята») и возрастную группу	(да/нет)	0,5
13	В элементах аппликации применено разнообразие фетра (3 цвета), с использованием разнообразных цветов ниток мулине (4 цвета); декор выполнен с применением и ручных стежков (с помощью мулине) и декоративных машинных (не менее 3-х вместе взятых)	(да/нет)	1,5
14	Ручные стежки аппликации выполнены технологически грамотно и качественно, в том числе с изнаночной стороны	(да/нет)	0,5
15	Аккуратность и качество декоративных машинных строчек	(да/нет)	0,5
16	Разработанный декор оригинал, обладает определённой сложностью (с учётом сложности форм раскроенных деталей, их количества и вложенной в декорирование работы)	(да/нет)	1
17	Композиционное решение всех элементов декора уместно, согласовано с размерами всей работы, с учётом гармоничных цветовых сочетаний	(да/нет)	0,7
18	Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения удалены, наличие закрепок с их оптимальной длиной, качество окончательной ВТО) (да/нет; (5-7) \pm 1 мм)	(да/нет; (5-7) \pm 1 мм)	0,3
Итого:			15
<i>Петр Тюменко</i>			<i>8,5</i>